

# 営農情報

2019  
5月号 No.79



J Aレーク伊吹 経済部 営農企画課  
TEL 0749-63-2101 FAX 0749-64-2085

米原・近江支店担当 谷城 敏生です。  
携帯 080-4761-6531

## 今月の話題

- ◆ 田植後の水管理を適正に行い、  
高品質米・良食味米を目指しましょう
- ◆ 取りこぼしヒエ・雑草対策
- ◆ 農繁期休日対応
- ◆ 中間管理機構受付開始
- ◆ 農政ダイジェスト

農家所得増大  
"コシヒカリプレミア88"  
チャレンジ!



### 要件

- みずかがみ（全農基準）・コシヒカリ・特別栽培米コシヒカリで個袋及びフレコンにて出荷した検査等級が1等の米
- J A自主分析で、整粒80%以上・食味値80点以上の米

## メモ


- ✓ 農業生産工程管理(GAP)5月末提出  
JA出荷される方は、ご準備を...
- ✓ 農業用廃プラスチック類回収について  
6月1日(土) 伊吹・神照CE  
6月8日(土) 近江・長浜CE



5月7日、レーク伊吹経済センター北側の加工・業務用タマネギ研修実施圃場にてドローンによる防除剤の試験散布を行いました。近年、農業分野においてもスマート化が進んでおり実用化により大幅な労力省力化が期待できます。

## 近畿地方の向こう1か月の気象

(5月4日～6月3日)



向こう1か月は気温が平年並みか高い予報となっています。



(大阪管区気象台5/2発表)


## 水管理のポイント

5月前半は気温の変化が大きいため、適正な水管理が重要となります。しっかり管理し早期に分げつを確保しましょう。

### 期待される水管理の効果

時期	水管理	水深	効果	保温効果	分げつ促進
植付～活着まで	やや深水	苗が水没しない程度	<ul style="list-style-type: none"> <li>活着促進</li> <li>植え痛み防止</li> </ul>	高い (活着の適温：25～30℃)	無～少ない
活着後	浅水	土壌面が見えない程度 水深：2～3cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>分げつ促進 (昼夜の水温較差が大きいほど分げつ促進)</li> </ul>	中程度	高い

### 水管理のイメージ



## 田植後の注意点

### いもち病の発生に注意

圃場内の置き苗は、葉いもちの感染源になるので早期に片付けましょう。



放置されたままの置き苗

常に湿潤状態のため、いもち菌の繁殖には、うってつけ





## 適期中干し

近年、分けつ期の高温により茎数の増加が早まっています。田植えから1か月後をめどに溝切りを行い、適期に中干しを行いましょ。過剰分けつを抑制し、乳白・腹白・除青未熟の発生を防ぐことができます。また、昨年のような収穫時の長雨でも刈取りができるよう溝切り（排水）をしっかり行いましょう。

### 中干し時期の茎数

【コシヒカリのめやす】

栽植密度 (/坪)	50株	60株	70株
1株当たりの茎数	20本	17本	14本

### 溝切りの様子




### ポイント

- ✓ 乾きにくいほ場は溝の間隔を小さくします。
- ✓ 接合部をしっかり繋げます。
- ✓ 溝切り1週間後ほ場を確認し埋まっていれば再度切り直します。

### 中干し程度



半湿田では足がしむ程度



乾田では弱いヒビが入る程度

### ポイント

- ✓ 軽く足跡がつく程度までしっかりと！
- ✓ 大きなひび割れを起こさない程度で！
- ✓ 過度の中干しは根を痛めたり、田の水持ちを悪くする要因となります。

## 取りこぼし雑草対策

水持ちが悪い水田や、土の高低により水管理が難しいなどの原因により雑草の取り残しが発生します。初中期一発剤の散布15日後にはほ場の雑草の有無を確認しましょう。雑草や葉齢を観察し、発生雑草に適した中後期除草剤を選択し散布しましょう。

### ● 多年生雑草のオモダカとクログワイ



塊茎

オモダカ



ホタルイ



クログワイ

見分けにくい


オモダカとクログワイは放っておくと増加します。ほ場の確認を！

- ・寿命
- オモダカの塊茎：1～2年
- クログワイの塊茎：3～5年

### ○ 見分け方のポイント


#### ホタルイ

- 葉の先が尖っている
- 種から発生する



#### クログワイ

- 茎の先が丸味を帯びている
- 塊茎から発生する



### ● 中後期除草剤

用途	除草剤名	成分数	使用時期	
広葉・ヒエ剤	ツインスタージャンボ	2	移植後5日～ビエ3葉期	
広葉・ヒエ剤	サンパンチ 1 k g 粒剤	4	移植後15日～ビエ3.5葉期	
広葉・ヒエ剤	アトトリ 1 k g 粒剤	1	移植後20日(稲5葉期以降)～ビエ4葉期	
広葉・ヒエ剤	アトトリ豆つぶ250	1	移植後20日(稲5葉期以降)～ビエ4葉期	
特裁	広葉	バサグラン粒剤・液剤	1	移植後15日～55日
	ヒエ剤	ヒエクリーン 1 kg粒剤	1	移植後15日～ビエ4葉期
	ヒエ剤	ヒエクリーン豆つぶ250	1	移植後15日～ビエ4葉期

雑草については営経渉外まで御相談ください。

# 農繁期休日対応

# 5

月 土曜日・日曜日・祝日 営業しています

- 営業時間は、AM8:30～AM12:00 です
- 現金扱いの販売・配送業務は行っておりません
- 3店舗とも土・日・祝日も営業しています (5月末まで)

経済センター 長浜市加田町 3 1 4 3 ☎63-2101

伊吹資材センター 米原市杉沢 7 2 6 ☎55-4080

米原資材センター 米原市下多良 1 7 1 ☎52-1014

資材注文  
忘れてる

肥料足りる  
かな…?



こんな時も  
大丈夫

## 中間管理機構受付開始

中間管理機構は、“農地の借受・貸付”を効率的に進めます

メリット	受付期間	有効期限
<p><b>農地を貸したい方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 契約期間終了後、農地は確実に戻ります。</li> <li>● 機構に貸付けた農地は課税が軽減されます。</li> <li>● 賃借料は機構からの口座振込による支払。等々</li> </ul>	5月7日(火) ～6月28日(金)	2020年 3月末日
<p><b>農地を借りたい方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 農地をまとまりのある形で借入事が可能</li> <li>● 農地を長期(10年以上)に借入でき、効率的、安定的な農業経営ができます。</li> <li>● 新規参入を目指す方も農地の貸付が可能</li> </ul>	4月1日～通年	2022年 3月末日

ひと月の  
動き

## 農政ダイジェスト

農業・地域の雑誌「地上」より抜粋

～定価(税込)606円 購読申込受付中～

### 米飯給食が4年ぶりに増加

2018年の小・中学校での米飯給食の実施回数、全国平均で週3.5回に増えたことが、文部科学省の調査でわかった。文科省は1985年から週3回の米飯給食の実施を目標に掲げ、2007年達成。

### 19年産主食用米が前年並み

農水省の調査で、8割超の都道府県が19年産の主食用米を前年並みに作付する傾向だとわかった。米の生産調整見直しが2年目を迎え、国が示す適正生産量以内に収まるかが課題となる。

### 重量野菜の価格低迷が長期化

白菜や大根、キャベツなど重量野菜の価格は、昨年11月から今年3月末まで例年より3～6割下回る状況が続いた。要因は、産地で好天が続き出回りが潤沢なため。業務需要も厳しく、昨年の価格高騰を背景に輸出入物を仕入れる業者が多い。

### 伊吹の動き

#### 農業組合長会議開催

4月23日山東支店、24日に本店、25日に長浜市民交流センターにて農業組合長会議を開催し各集落の農業組合長が出席された。今年には元号が令和に変わる年でもあり、新たな1年のスタートであるとの挨拶に始まり各関係機関より提出書類等の説明が行われました。