キクイモ 生育旺盛な健康野菜

深さ20㎝の溝を掘り、

畝


害は少ない野菜ですが、

生育後半


病害虫の防除」強健で病害虫の被

畑の準備 化成肥料 深さ20cm 畝幅90cm

図2 植え付け



支柱立て・摘心



開花 図4

図5 収穫



に開花・ 問90 リンという水溶性食物繊維が含ま を収穫します。 中間地では4~10月で、 系統があり、 われている成分です。 畑の準備 -性脂肪を下げる効果があるとい 月からで、 方の当たり苦土石灰100gを cw よく耕します。 血糖値の上昇を穏や 塊茎の表皮が白色と紫色の 収穫 植え付け2週間前に1 紫種がやや大型です シ キクイモにはイヌ ョウガに似た塊茎 期は茎葉が枯れる 1 週間 かに 10 月ころ 前 に畝

や冷涼な気候に適し ヒマワリ属の多年生植物です。 2 イモは、 北 米原産のキク 生育期間は 倒 芽が出るときは、 味に管理します。 管理

3本に整理します

芽かきをして、

冷蔵

の野

7

保管し 庫

す。

な

お、

塊茎から多くの

ポリ袋に入れ、

過湿を嫌うため、

やや乾燥

5) 。

収穫後は

どんな土でもよく育ちます

ワリ を摘 伸びて倒れやすく 柱を立て株の周囲に ても観賞できます に土寄せをし 支柱立て・摘心] ・
支が支柱の高さの頃、 伏を防ぎます(図3) 4) ° に似た黄色の花が開花します 心 します。 日持ちの良い切り花とし 10月ころからヒマ 1 なるの 草丈が3 ひも 5m程度の支 茎の先端 で、 さらに、 を巡らせ m 十分 12

全て掘

り上

क

はびこるので

は

野 残

生 L

化し た塊

7 茎 畑 ま 菜

ま。 たん地を基準に記 を作成していま でのでいま

12%程度)100gと堆肥1㎏程度 を施し、土を戻してよく混ぜてお きます(図1)。 m当たり化成肥料(NPK各成分

園芸研究家

成松次郎

程度に切り分け、 株間50~60㎝間隔で植え付けます (図2)。 **植え付け**] 種芋(塊茎)は重さ20 深さ10㎝程度に

します。 て必要に応じて収穫しましょう(図 やすいため、3月までは土中に置い 防除します。 から茎葉を刈り取って、 収穫」茎葉が枯れてきたら、 掘り上げた塊茎はしなび 塊茎を収穫 地際

グリーンなど野菜類の登録農薬で

あります。気になるときは、 にはうどんこ病が発生することが カリ

栽培カレンダー

月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
中間地												
地												
▲植え付け —— 牛育 ■■ 収穫												



家庭菜園の初心者から上級者まで、 幅広い方におすすめの 園芸書をご紹介します。 野菜づくりの参考に、ぜひどうぞ!

野菜づくりのプロである 農家向けの技術を 家庭菜園向けにアレンジ! 初心者~上級者まで 役立つ内容がいっぱいです!



なぜ?がわかると、よく育つ 畑と野菜づくりのしくみとコツ

発売中 定価: 1,650円(税込)

「なぜこの肥料を使うの?」「マルチは張る必要があ るの?」など、普段なにげなくしている作業がなぜ必 要なのかをイラストを交えてわかりやすく解説。畑 の準備から土づくり、収穫までこの1冊ですべて解決!





お近くの支店へお申込みください。家の光図書の情報はインターネットでもご覧いただけます。 (家の光ネット〇) http://www.ienohikari.net